

КАТАЛОГ АРОК

Уважаемые дамы и господа!

Компания "Лесма" представляет Вашему вниманию каталог межкомнатных Арок. Более 16 лет мы производим материалы для декоративного оформления любых проемов. В распоряжении наших клиентов - большой опыт компании, стабильно развивающееся производство, экологически чистые материалы и широкий ассортимент выпускаемой продукции, насчитывающий более 60 наименований.

Все изделия проходят тщательный контроль качества.

Учитывая Ваши вкусы и пожелания, а также последние тенденции в области дизайна интерьеров наши Арки изготавливаются в пяти вариациях материалов:

Арки из массива

Арки из МДФ без отделки

Арки из МДФ, ламинированные пленкой ПВХ

Арки из МДФ, облицованные натуральным шпоном без лакового покрытия

Арки из МДФ, облицованные натуральным шпоном и тонированные.

Коллекция моделей Арок подобрана таким образом, чтобы Вы смогли выбрать ту, которая подходит именно Вам и Вашему дому. Для более полного удовлетворения Ваших потребностей, наряду со стандартными комплектами Арок, мы предлагаем изготовление Арок по индивидуальным размерам.

Наш адрес: г.Ярославль, ул. 1905 года, д.15

тел./факс: (4852) 59-92-92, 59-91-75, 57-41-65

E-mail: yar@arkilesma.ru

Сайт: www.arkilesma.ru

Содержание

■ Палермо	стр. 3-5
■ Портал Люкс	стр. 6-7
■ Милано	стр. 8-9
■ Модерн	стр. 10-11
■ Валенсия	стр. 12-13
■ Романская	стр. 14-15
■ Британская	стр. 16-17
■ Уфимка	стр. 18-19
■ Казанка	стр. 20-21
■ Арки из массива сосны	стр. 22-23
■ Коллекция выпускаемых Арок с наличником 70мм	стр. 24-25
■ Коллекция выпускаемых Арок с наличником 90мм	стр. 26-27



Арки изготавливаются из МДФ. Варианты отделки:


- Без отделки
- Ламинированные пленкой ПВХ
- Облицованные экошпоном
- Облицованные шпоном дуба
- Облицованные шпоном дуба с лаковым покрытием
- Облицованные шпоном дуба и тонированные в цвета «орех» и «красное дерево»

Стандартные размеры:

- ширина наличника – 90 мм
- высота стоек – 1800 мм
- толщина стены – 200 мм
- ширина проема – 800-900, 900-1000, 700-1400 мм
(универсальный размер, комплектуется сводорасширителем 600 мм).

Возможно изготовление Арок по индивидуальным размерам.

Стандартная комплектация



Импост Замок каплевидный



Декоративные элементы
(в стандартную комплектацию не входят)



Цветовая гамма

ЭКОШПОН



ПЛЕНКА ПВХ



ШПОН





Замок


Арки изготавливаются из МДФ. Варианты отделки:

- Без отделки
- Ламинированные пленкой ПВХ
- Облицованные экошпоном

Стандартные размеры:

- ширина обналички – 90 мм
- высота стоек – 2100 мм
- толщина стены – 200 мм
- ширина проема – 1000 мм

Возможно изготовление Арок по индивидуальным размерам.



Стандартная комплектация

1. Стойка - 4 шт.
 2. Межстоевая пластина - 3 шт.
 3. Замок - 4 шт.
 4. Рейка - 2 шт.
- Инструкция по сборке.

Цветовая гамма

ЭКОШПОН




ПЛЕНКА ПВХ



Декоративные элементы
(в стандартную комплектацию не входят)



Замок декоративный Замок (расширитель 70x70 мм)



Плинт шпон (состоит из дополнительного комплекта импостов и стоек 400 мм) Плинт ПВХ (увеличивает высоту на 150 мм)

Арки изготавливаются из МДФ. Варианты отделки:


- Без отделки
- Ламинированные пленкой ПВХ
- Облицованные экошпоном
- Облицованные шпоном дуба
- Облицованные шпоном дуба с лаковым покрытием
- Облицованные шпоном дуба и тонированные в цвета «орех» и «красное дерево»

Стандартные размеры:

- ширина наличника – 70 мм
- высота стоек – 1800 мм
- толщина стены – 200 мм
- ширина проема – 800-900, 900-1000 и универсальный размер 700-1300 (комплектуются сводорасширителем 600 мм).

Возможно изготовление Арок по индивидуальным размерам.

Стандартная комплектация



1. Арочный элемент 4 шт.
2. Стойка 4 шт.
3. Межстоевая пластина (ДВП 4 мм) - 4 шт. по 1700 мм.
4. Импост 2 комплекта (4 шт. боковинки и 2 шт. стыковочные планки)
5. Декоративный замок (только для Арок ПВХ и экошпона) 2 шт. или 4 шт. (для универсального размера).
Инструкция по сборке, рейки.

Арка «Милано» удобна в установке, не требуется угловая зашивка проема.

Цветовая гамма

ЭКОШПОН




ПЛЕНКА ПВХ



ШПОН



Декоративные элементы



Капитель МДФ

Капитель ПВХ



Плинт Модерн

для Арок, облицованных шпоном (состоит из комплекта импостов "Модерн", доборов и дополнительной обналички).

Плинт ПВХ

(увеличивает высоту на 150мм)

Арки изготавливаются из МДФ. Варианты отделки:


- Без отделки
- Ламинированные пленкой ПВХ
- Облицованные экошпоном
- Облицованные шпоном ясеня
- Облицованные шпоном ясеня с лаковым покрытием
- Облицованные шпоном дуба и тонированные в цвета «орех» и «красное дерево»

Стандартные размеры:

- ширина обналички – 70 мм
- высота обналички – 2150 мм
- толщина стены – 80, 100, 120, 150 мм
- ширина проема – 660-800, 760-900, 860-1000, 660-800 (100), 760-900 (100), 860-1000 (100), все размеры универсальные, комплектуется сводорасширителем 120 мм (в скобках указана толщина арочного элемента).

Возможно изготовление Арок по индивидуальным размерам.

Стандартная комплектация



Отличительной особенностью этих арок является наличие декоративного блока (фальшблока), благодаря которому значительно упрощается процесс монтажа изделия. Проем почти не требует специальной подготовки. Монтаж арки можно произвести самостоятельно без привлечения специалистов.

1. Арочный элемент в сборе 2 шт.
 2. Сводорасширитель 1 шт.
 3. Капитель 2 шт.
 4. Обналичка 5 шт.
 5. Фальшблок (2 блока по 2100 мм и 1 перемычка 1000 мм).
- Инструкция по сборке.

Цветовая гамма

ЭКОШПОН



ПЛЕНКА ПВХ



ШПОН



Арки изготавливаются из МДФ. Варианты отделки:


- Без отделки
- Ламинированные пленкой ПВХ
- Облицованные экошпоном
- Облицованные шпоном дуба
- Облицованные шпоном дуба с лаковым покрытием
- Облицованные шпоном дуба и тонированные в цвета «орех» и «красное дерево»

Стандартные размеры:

- ширина наличника – 90 мм
- высота стоек – 1800 мм
- толщина стены – 200 мм
- ширина проема – 850-950, 950-1050, 750-1450 мм
(универсальный размер, комплектуется сводорасширителем 600 мм).

Возможно изготовление Арок по индивидуальным размерам.


Стандартная комплектация




1. Арочный элемент 4 шт.
 2. Стойка 4 шт.
 3. Межстоевая пластина 3 шт. (ДВП 4 мм, длина 1900 мм).
 4. Импост 2 комплекта (4 шт. боковинки и 2 шт. стыковочные планки).
 5. Замок широкий каплевидный 2 шт. или 4 шт. (для универсального размера) – только для арок ПВХ и экошпона.
- Инструкция по сборке.



Декоративные элементы
(в стандартную комплектацию не входят)



Замок декоративный Замок (расширитель 100x100 мм)



Плинт ПВХ (увеличивает высоту на 150 мм) Плинт шпон (состоит из дополнительного комплекта импостов и стоек 400 мм)

Цветовая гамма

ЭКОШПОН




ПЛЕНКА ПВХ



ШПОН



Декоративные элементы
(в стандартную комплектацию не входят)



Замок декоративный Замок (расширитель 70x70 мм)



Плинт шпон (состоит из дополнительного комплекта импостов и стоек 400 мм) Плинт ПВХ (увеличивает высоту на 150 мм)

Арки изготавливаются из МДФ. Варианты отделки:


- Без отделки
- Ламинированные пленкой ПВХ
- Облицованные экошпоном
- Облицованные шпоном дуба
- Облицованные шпоном дуба с лаковым покрытием
- Облицованные шпоном дуба и тонированные в цвета «орех» и «красное дерево»

Стандартные размеры:

- ширина наличника – 70 мм
- высота стоек – 1800 мм
- толщина стены – 200 мм
- ширина проема – от 700 до 1200 мм с интервалом 50 мм и универсальный размер 750-1350 мм (комплектуются сводорасширителем 600 мм) .

Возможно изготовление Арок по индивидуальным размерам.

Стандартная комплектация



1. Арочный элемент 4 шт.
2. Стойка 4 шт.
3. Межстоевая пластина (ДВП 4 мм) - 4 шт. по 1700 мм.
4. Импост 2 комплекта (4 шт. боковинки и 2 шт. стыковочные планки)
5. Декоративный замок (только для Арок ПВХ и экошпона) 2 шт. или 4 шт. (для универсального размера).
Инструкция по сборке, рейки.

Для установки изделия необходимо подготовить проем. Точная схема сборки представлена в инструкции, которая прилагается к каждому комплекту.

Цветовая гамма

ЭКОШПОН



ПЛЕНКА ПВХ



ШПОН



Британская

Арки изготавливаются из МДФ. Варианты отделки:


- Без отделки
- Ламинированные пленкой ПВХ
- Облицованные экошпоном
- Облицованные шпоном дуба
- Облицованные шпоном дуба с лаковым покрытием
- Облицованные шпоном дуба и тонированные в цвета «орех» и «красное дерево»

Стандартные размеры:

- ширина наличника – 70 мм
- высота стоек – 2100 мм
- толщина стены – 200 мм
- ширина проема – от 700 до 1200 мм с интервалом 50 мм.

Возможно изготовление Арок по индивидуальным размерам.

Стандартная комплектация



Декоративные элементы (в стандартную комплектацию не входят)



Цветовая гамма

ЭКОШПОН



ПЛЕНКА ПВХ




ШПОН



Британская





Импост


Арки изготавливаются из МДФ. Варианты отделки:

- Без отделки
- Ламинированные пленкой ПВХ
- Облицованные экошпоном

Стандартные размеры:

- ширина обналички – 90 мм
- высота стоек – 1800 мм
- толщина стены – 200 мм
- ширина проема – 800-900, 900-1000, 1000-1100 мм

Возможно изготовление Арок по индивидуальным размерам.



Стандартная комплектация

1. Арочный элемент 4 шт.
 2. Стойка 4 шт.
 3. Межстоевая пластина 3 шт. (ДВП 4 мм, длина 1900 мм).
 4. Импост 2 комплекта (4 шт. боковинки и 2 шт. стыковочные планки).
 5. Стыковочная рейка 1 шт.
- Инструкция по сборке.

Цветовая гамма

ЭКОШПОН



ПЛЕНКА ПВХ



Арки изготавливаются из МДФ. Варианты отделки:


- Без отделки
- Ламинированные пленкой ПВХ
- Облицованные экошпоном

Стандартные размеры:

- ширина обналички – 90 мм
- высота стоек – 1800 мм
- толщина стены – 200 мм
- ширина проема – 800-900, 900-1000, 700-1400 мм (универсальный размер, комплектуется сводорасширителем 600 мм).

Возможно изготовление Арок по индивидуальным размерам.

Стандартная комплектация




1. Арочный элемент 4 шт.
 2. Стойка 4 шт.
 3. Межстоевая пластина 3 шт. (ДВП 4 мм, длина 1900 мм)
 4. Импост 2 комплекта (4 шт. боковинки и 2 шт. стыковочные планки)
 5. Замок широкий каплевидный 2 шт. или 4 шт. (для универсального размера)
- Инструкция по сборке.

Импост Замок каплевидный



Декоративные элементы (в стандартную комплектацию не входят)



Замок декоративный ПВХ Замок ПВХ (расширитель 100x100 мм)

Цветовая гамма

ЭКОШПОН



ПЛЕНКА ПВХ



АРКИ ИЗ МАССИВА СОСНЫ:

Романская

Импост


Замок декоративный
(в стандартную
комплектацию не входит)



Романская каплевидная

Импост
каплевидный

Замок каплевидный
(в стандартную
комплектацию не входит)
расширитель 70x90 мм



Британская

Рейка британская



Варианты изготовления:

- Массив сосны
- Массив сосны лак
- Наличник 70 мм – гладкий
- Наличник 70 мм – резной

Стандартные размеры:

- высота стоек – 1800 мм.
- толщина стены – 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 мм.
- ширина проема – от 750-850, 800-900, 850-950, 900-1000, 950-1050, 1000-1100, 1050-1150, 1100-1200, 1150-1250, 1200-1300, 1250-1350 мм.

И универсальный размер 700-1600 мм
(комплектуются сводорасширителем 900 мм).

Варианты изготовления:

- Массив сосны
- Массив сосны лак

Стандартные размеры:

- ширина наличника – 70 мм.
- высота стоек – 1800 мм.
- толщина стены – 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 мм.
- ширина проема – от 700 до 1200 мм с интервалом 50 мм. Универсальный размер 700-1600 мм (комплектуются сводорасширителем 900 мм).

Варианты изготовления:

- Массив сосны
- Массив сосны лак

Стандартные размеры:

- ширина наличника – 70 мм.
- высота стоек – 2100 мм.
- толщина стены – 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 мм.
- ширина проема – от 700 до 1200 мм с интервалом 50 мм.

Возможно изготовление Арок из массива сосны по индивидуальным размерам.

АРКИ ИЗ МАССИВА СОСНЫ:

- 1 Романская
- 2 Романская каплевидная
- 3 Британская



Коллекция выпускаемых
Арок с наличником 70 мм

Романская



Романская каплевидная



Романская



Романская



Модерн



Британская



Милано



Милано



Коллекция выпускаемых
Арок с наличником 90 мм

Валенсия



Валенсия



Валенсия



Портал Люкс



Палермо



Палермо



Палермо




Уфимка



Казанка





ООО «АРЕСМА»

Тел.: (4852) 59-91-75, 59-92-92, 57-41-65

e-mail: yar@arkilesma.ru

www.arkilesma.ru